POLY FORM

¡Protección que embellece la madera!

Catálogo PPG

Canal Ferretero

¿Con qué sistemas contamos en Polyform®?

Hoy en día contamos con una avanzada tecnología para el cuidado y embellecimiento de la madera. Desde productos de fácil aplicación hasta productos de alto desempeño, ideales para la pequeña y mediana industria.

- **Acondicionadores de superficie**
- **Tintas**
- **Impregnantes**
- **Fondos de Poliuretano**
- **Barnices de Poliuretano para muebles**
- **Barnices de Poliuretano para pisos**
- **Barnices Alquidálicos**
- **Pinturas de Poliuretano**
- **Pegamentos**
- **Solvente para Poliuretano**

POLY FORM®

Polyform®
Brillo Directo A-218
Brillante, Semimate y Mate
Fórmula mejorada

¿Cómo elegir el producto Polyform® adecuado?

Producto	Sistema para maderas (Acabado)				Ambientes		Uso		Funcionalidad		Necesidad
	Paso 1 Preparado	Paso 2 Entintado	Paso 3 Sellado	Paso 4 Acabado	Interior	Exterior	Muebles	Pisos	Rendimiento aproximado	Tiempo de secado	
Acondicionadores de superficie: Acondicionamento de la madera previo a la aplicación de un recubrimiento.											
Resanador	●				●	●	●	●	Varía según método de aplicación	15 min. (tacto)	Reparar pequeñas imperfecciones de la madera.
Preservador	●				●	●	●	●	Varía según el nivel de daño	24 hrs.	Evitar el desarrollo de diversos tipos de termita.
Tintas: Cambiar el color de la madera, realzando la veta.											
Tinta al Aceite Universal		●			●		●	●	Varía según método el tipo de madera	Mínimo 2 hrs. (sellado)	Cambiar el color de la madera. Se puede recubrir con cualquier tipo de sistema.
Tinta Base Agua		●			●		●	●		Recomendación: 12 hrs.	Cambiar el color de la madera. Se recomienda recubrir con sistema Base Agua.
Tinta al Alcohol		●			●		●	●		Mínimo 2 hrs. (sellado)	Cambiar el color de la madera. Se recomienda recubrir con sistema de Poliuretano.
Impregnantes: Protección de la madera a la intemperie o en interior, evitando que se reseque o se raje.											
Impregnaform P-60				●	●	●	●	●	25 m²/L	8 hrs. (tacto)	Proteger y dar color, realzando la veta de la madera.
Polydeck				●	●	●	●	●	5.6 m²/L	1 hr. (tacto)	
Selladores: Sellado de la porosidad de la madera.											
Sellador S-270			●		●		●		13.5 m²/L	15 min. (tacto)	Sellar con tonalidad cristalina, mayor viscosidad, mejor rendimiento, buen lijado y polveo.
Primer Nitro-acrílico			●		●		●		6 m²/L (a dos manos)	10 min. (tacto)	Sellar en color cerrado, secado rápido, alto rendimiento, excelente lijado y polveo.
Fondos de Poliuretano: Sellado de la porosidad de la madera.											
Fondo de Poliuretano F-218			●		●		●		11.2 m²/L	45 min. (duro)	Sellar con excelente empaste, fácil lijado y buen tiempo de secado.

¿Cómo elegir el producto Polyform® adecuado?

Producto	Sistema para maderas (Acabado)				Ambientes		Uso		Funcionalidad		Necesidad
	Paso 1 Preparado	Paso 2 Entintado	Paso 3 Sellado	Paso 4 Acabado	Interior	Exterior	Muebles	Pisos	Rendimiento aproximado	Tiempo de secado	
Lacas: Acabados finos y tersos para los muebles de madera.											
Nitrolaca				●	●		●		4 a 5 m²/L (a dos manos)	30 min. (entre capas)	Dar acabado Brillante, Semi Mate o Mate con tersura al tacto y fina apariencia.
Laca Industrial				●	●		●		4 a 6 m²/L (a dos manos)		Dar acabado Brillante en color cerrado con tersura al tacto y fina apariencia.
Laca Automotiva				●	●		●		6 a 7 m²/L (a dos manos)		Dar acabado Brillante en color cerrado con excelente dureza y buena resistencia.
Barnices de Poliuretano para muebles: Excelente resistencia, tersura y brillo.											
Barniz Brillo Directo A-218				●	●		●		6.5 m²/L Brillante, 5.3 m²/L SM y M (a dos manos)	45 min. (entre capas)	Dar acabado Brillante, Semi Mate o Mate de alta calidad y excelente resistencia al desgaste y rayaduras.
Barniz Brillo Directo A-218 Colores				●	●		●		11.1 m²/L	45 min. (entre capas)	Dar acabado en color cerrado de alta calidad y excelente resistencia al desgaste y rayaduras.
Barnices de Poliuretano para pisos: Acabados de muy alto desemepeño para pisos y muebles de madera.											
Barniz 3000				●	●		●	●	16 m²/L Brillante, 12.5 m²/L Semi Mate, 13 m²/L Mate	8 hrs. (entre capas)	Dar acabado Brillante, Semi Mate o Mate. Resistencia al tráfico peatonal ligero.
Barniz 11000				●	●	●	●	●	15 a 16 m²/L	4 hrs. (entre capas)	Dar acabado Brillante, Semi Mate o Mate. Gran resistencia a rayaduras, al tráfico peatonal intenso y a la abrasión.
Barnices Alquidálicos: Acabados brillantes de muy buena resistencia, sin necesidad de capa base.											
Barniz Tinte Secado Rápido				●	●		●		8 a 9 m²/L (a dos manos)	2 a 3 hrs. (entre capas)	Dar acabado Brillante, transparente y en color sin necesidad de entintar previamente la madera.
Barniz Spar Marino				●	●	●	●		9 a 10 m²/L Brillante 7 a 8 m²/L Semi Mate y Mate (a dos manos)	4 hrs. (entre capas)	Dar acabado transparente Brillante, Semi Mate y Mate. Resistencia a la humedad, resistencia moderada al exterior.
Pinturas de Poliuretano: Acabados de muy alta resistencia y desempeño para pisos y muebles de madera, concreto o metal.											
Pintura 11000				●	●	●	●	●	7.5 m²/L	6 hrs. (entre capas)	Recubrir y dar acabado Brillante en color cerrado a muebles y pisos de madera, superficies de concreto o estructuras metálicas. Gran resistencia a rayaduras y tráfico peatonal.

Acondicionadores de superficie

Preservador para Madera

Tratamiento preventivo que evita el desarrollo de diversos tipos de termita en muebles y superficies de madera sin recubrimiento.

- Capacidad: **1 L**
- Color: **Transparente**
- Rendimiento aproximado: **varía dependiendo de la madera y lo dañada que esté**

Código	Descripción	Capacidad
19A0660801	Preservador para Madera	1 L

Resanador para Madera

Repara pequeñas imperfecciones, rellena golpes, huecos de clavos, ranuras y perforaciones poco profundas en la madera. Listo para aplicarse.

- Capacidad: **125 ml, 500 ml, 1L, 4L, 19L**
  Varía según el color
- **3 colores**

Código	Descripción	Capacidad
19A0263315	Resanador Pino	19 L
19A0463315	Resanador Pino	4 L
19A0463316	Resanador Nogal	4 L
19A0663315	Resanador Pino	1 L
19A0663316	Resanador Nogal	1 L
19A0663317	Resanador Caoba	1 L
19A0763315	Resanador Pino	500 ml
19A0963315	Resanador Pino	125 ml
19A0963316	Resanador Nogal	125 ml
19A0963317	Resanador Caoba	125 ml

Tintas

Tinta al Aceite Universal

Compatibilidad para recibir diferentes acabados: Nitrocelulosa, Nitroacrílico, Poliuretanos, Acrílico, Poliéster. Alquidálico, Base Agua. Tonos más intensos, profundos y uniformes.

- Acabado: **Mate**
- Capacidad: **480 ml, 960 ml**
  Varía según el color
- **15 colores disponibles**
- Rendimiento aproximado: **depende del tipo de madera y método de aplicación**

Código	Descripción	Capacidad
19A0679700	Tinta Aceite Universal Amaranto	960 ml
19A0679701	Tinta Aceite Universal Arce Antiguo	960 ml
19A0679702	Tinta Aceite Universal Arce	960 ml
19A0679703	Tinta Aceite Universal Blanco Balsa	960 ml
19A0679704	Tinta Aceite Universal Caoba Clásico	960 ml
19A0679705	Tinta Aceite Universal Caoba Comercial	960 ml
19A0679706	Tinta Aceite Universal Caoba Inglés	960 ml
19A0679707	Tinta Aceite Universal Caoba	960 ml
19A0679708	Tinta Aceite Universal Cerezo	960 ml
19A0679709	Tinta Aceite Universal Chocolate	960 ml
19A0779709	Tinta Aceite Universal Chocolate	480 ml
19A0679710	Tinta Aceite Universal Magnolia	960 ml
19A0679711	Tinta Aceite Universal Nogal Clásico	960 ml
19A0779711	Tinta Aceite Universal Nogal Clásico	480 ml
19A0679712	Tinta Aceite Universal Nogal Americano	960 ml
19A0679713	Tinta Aceite Universal Nogal	960 ml
19A0679713	Tinta Aceite Universal Nogal	480 ml
19A0679715	Tinta Aceite Universal Roble Obscuro	960 ml

Tinta Base Agua

Resalta la veta de la madera con colores más intensos. Lista para aplicarse fácilmente sobre cualquier superficie de madera. Eco-Amigable.

- Acabado: **Mate**
- Capacidad: **960 ml, 19 L**
  Varía según el color
- **5 colores disponibles**
- Rendimiento aproximado: **depende del tipo de madera y método de aplicación**

Código	Descripción	Capacidad
19A0262133	Tinta Base Agua Café	19 L
19A0662133	Tinta Base Agua Café	960 ml
19A0662134	Tinta Base Agua Caoba	960 ml
19A0262135	Tinta Base Agua Negro	19 L
19A0662136	Tinta Base Agua Nogal	960 ml
19A0262140	Tinta Base Agua Rojo	19 L

Tinta al Alcohol

Da color a la madera al mismo tiempo que realza la veta. Lista para aplicarse sobre cualquier superficie de madera. Seca rápidamente gracias a su composición.

- Acabado: **Intenso Mate**
- Capacidad: **480 ml, 960 ml**
- **15 colores disponibles**
- Rendimiento aproximado: **depende del tipo de madera y método de aplicación**

Código	Descripción	Capacidad
19A0662208	Tinta Alcohol Negro	960 ml
19A0662209	Tinta Alcohol Amaranto	960 ml
19A0662211	Tinta Alcohol Cerezo	960 ml
19A0662222	Tinta Alcohol Nogal	960 ml
19A0762222	Tinta Alcohol Nogal	480 ml
19A0662223	Tinta Alcohol Cedro	960 ml
19A0762223	Tinta Alcohol Cedro	480 ml
19A0662224	Tinta Alcohol Caoba	960 ml
19A0762224	Tinta Alcohol Caoba	480 ml
19A0662225	Tinta Alcohol Magnolia	960 ml
19A0762225	Tinta Alcohol Magnolia	480 ml
19A0662226	Tinta Alcohol Roble Claro	960 ml
19A0662227	Tinta Alcohol Olmo	960 ml
19A0662228	Tinta Alcohol Caoba Clásico	960 ml
19A0762228	Tinta Alcohol Caoba Clásico	480 ml
19A0662229	Tinta Alcohol Caoba Comercial	960 ml
19A0662230	Tinta Alcohol Caoba Inglés	960 ml
19A0662231	Tinta Alcohol Nogal Americano	960 ml
19A0662232	Tinta Alcohol Nogal Clásico	960 ml
19A0662233	Tinta Alcohol Chocolate	960 ml
19A0762233	Tinta Alcohol Chocolate	480 ml

Impregnantes

Impregnaform P-60

Aceite impregnante de excelente resistencia al exterior. Penetra en la madera evitando que se reseque o se raje. Evita la formación de moho y hongos.

- Acabado: **Mate**
- Capacidad: **1L, 4L, 19L**
- **3 colores disponibles y transparente**
- Rendimiento aproximado: **25 m²/L**

Código	Descripción	
19A0269633	Impregnaform P-60 Transparente FM	19 L
19A0469633	Impregnaform P-60 Transparente FM	4 L
19A0669633	Impregnaform P-60 Transparente FM	1 L
19A0269634	Impregnaform P-60 Cedro FM	19 L
19A0469634	Impregnaform P-60 Cedro FM	4 L
19A0669634	Impregnaform P-60 Cedro FM	1 L
19A0269635	Impregnaform P-60 Nogal FM	19 L
19A0469635	Impregnaform P-60 Nogal FM	4 L
19A0669635	Impregnaform P-60 Nogal FM	1 L
19A0269636	Impregnaform P-60 Caoba FM	19 L
19A0469636	Impregnaform P-60 Caoba FM	4 L
19A0669636	Impregnaform P-60 Caoba FM	1 L

Polydeck

Impregnante acrílico que embellece y protege la madera al exterior. Ideal para proteger pisos y muebles de madera al exterior evitando formación de moho y hongos. Amigable con el medio ambiente.

- Acabado: **Mate**
- Capacidad: **1L, 4L, 19L**
- **3 colores disponibles y transparente**
- Rendimiento aproximado: **5.6 m²/L**

Código	Descripción	Capacidad
19A0269642	Polydeck Transparente FM	19 L
19A0469642	Polydeck Transparente FM	4 L
19A0669642	Polydeck Transparente FM	1 L
19A0269643	Polydeck Cedro FM	19 L
19A0469643	Polydeck Cedro FM	4 L
19A0669643	Polydeck Cedro FM	1 L
19A0269644	Polydeck Nogal FM	19 L
19A0469644	Polydeck Nogal FM	4 L
19A0669644	Polydeck Nogal FM	1 L
19A0269645	Polydeck Caoba FM	19 L
19A0469645	Polydeck Caoba FM	4 L
19A0669645	Polydeck Caoba FM	1 L

Sellador y Primer

Sellador S-270

Sellador a base de resina Nitro-acrílica de alto rendimiento única en el mercado. Buen rendimiento y viscosidad, mejor empaste.

- Acabado: **Semi Mate**
- Capacidad: **1 L, 4 L, 19 L**
- Color: **Transparente**
- Rendimiento aproximado: **13.5 m²/L**

Código	Descripción	Capacidad
19A0162601	Sellador S-270	200 L (Especialidad)
19A0262601	Sellador S-270	19 L
19A0462601	Sellador S-270	4 L
19A0662601	Sellador S-270	1 L

Primer Nitro-acrílico

Primario de altos sólidos a base de resina Nitro-acrílica que tapa la porosidad de la madera dejando color cerrado. Uso en interiores. Alto poder cubriente y resistencia.

- Acabado: **Mate**
- Capacidad: **1 L, 4 L, 19 L**
- Color: **Blanco y Chocolate**
- Rendimiento aproximado: **hasta 6 m²/L (a dos manos).**

Código	Descripción	Capacidad
19A0261705	Primer Nitro-acrílico Blanco	19 L
19A0461705	Primer Nitro-acrílico Blanco	4 L
19A0661705	Primer Nitro-acrílico Blanco	1 L
19A0261707	Primer Nitro-acrílico Chocolate	19 L
19A0461707	Primer Nitro-acrílico Chocolate	4 L
19A0661707	Primer Nitro-acrílico Chocolate	1 L

Laca Automotiva

Laca a base de resina Nitro-acrílica de alta viscosidad en color cerrado, ideal para madera o metal. Alto poder cubriente. Excelente dureza, buena resistencia. Tiempo de secado rápido.

- Acabado: **Brillante**
- Capacidad: **1 L, 4 L, 19 L**
  Varía dependiendo el color
- **6 colores disponibles y transparente**
- Rendimiento aproximado: **6 a 7 m²/L (a dos manos)**

Código	Descripción	Capacidad
19A0262777	Laca Automotiva Negro	19 L
19A0462777	Laca Automotiva Negro	4 L
19A0662777	Laca Automotiva Negro	1 L
19A0262778	Laca Automotiva Blanco	19 L
19A0462778	Laca Automotiva Blanco	4 L
19A0662778	Laca Automotiva Blanco	1 L
19A0462779	Laca Automotiva Amarillo Óxido	4 L
19A0462780	Laca Automotiva Aluminio Medio	4 L
19A0662780	Laca Automotiva Aluminio Medio	1 L
19A0462781	Laca Automotiva Rojo Óxido	4 L
19A0662781	Laca Automotiva Rojo Óxido	1 L
19A0462782	Laca Automotiva Amarillo Cromo	4 L
19A0662782	Laca Automotiva Amarillo Cromo	1 L
19A0262783	Laca Automotiva Transparente	19 L
19A0462783	Laca Automotiva Transparente	4 L
19A0662783	Laca Automotiva Transparente	1 L

Fondo de Poliuretano

Fondo de Poliuretano F-218

Fondo de Poliuretano de dos componentes. Sella la porosidad en superficies de madera que van a recibir un acabado de poliuretano. Excelente lijado, empaste y resistencia.

Nota: Es necesario mezclar con Polyform® Catalizador para Fondo BD F-218.

- Acabado: **Semi Mate (Transparente), Satinado (Blanco y Chocolate)**
- Capacidad: **500 ml (Transparente), 1 L, 4 L, 19 L**
- Color: **Blanco, Chocolate y Transparente**
- Rendimiento aproximado: **11.2 m²/L**

Código	Descripción	Capacidad
19A0262401	Fondo F-218 Transparente	19 L
19A0462401	Fondo F-218 Transparente	4 L
19A0662401	Fondo F-218 Transparente	1 L
19A0762401	Fondo F-218 Transparente	500 ml
19A0262402	Fondo F-218 Blanco	19 L
19A0462402	Fondo F-218 Blanco	4 L
19A0662402	Fondo F-218 Blanco	1 L
19A0262409	Fondo F-218 Chocolate	19 L
19A0462409	Fondo F-218 Chocolate	4 L
19A0662409	Fondo F-218 Chocolate	1 L
19A0263101	Catalizador para Fondo F-218	19 L
19A0463101	Catalizador para Fondo F-218	4 L
19A0663101	Catalizador para Fondo F-218	1 L
19A0763101	Catalizador para Fondo F-218	500 ml

Laca Transparente

Nitrolaca

Laca transparente a base de resina Nitro-acrílica para uso en interiores. Apariencia fina con excelente tersura y cristalinidad.

- Acabado: **Brillante, Semi Mate y Mate**
- Capacidad: **1 L, 4 L, 19 L**
- Color: **Transparente**
- Rendimiento aproximado: **4 a 5 m²/L (a dos manos)**

Código	Descripción	Capacidad
19A0224903	Nitrolaca Brillante	19 L
19A0424903	Nitrolaca Brillante	4 L
19A0624903	Nitrolaca Brillante	1 L
19A0224905	Nitrolaca Semi Mate	19 L
19A0424905	Nitrolaca Semi Mate	4 L
19A0624905	Nitrolaca Semi Mate	1 L
19A0424904	Nitrolaca Mate	4 L
19A0624904	Nitrolaca Mate	1 L

Lacas a Color Cerrado

Laca Industrial

Laca a base de resina Nitro-acrílica que brinda protección para madera o metal, dejando un acabado brillante en color cerrado. Para muebles de uso doméstico en interiores. Excelente tersura y dureza. Alto poder cubriente y secado rápido.

- Acabado: **Brillante**
- Capacidad: **1 L, 4 L, 19 L**
  Varía dependiendo el color
- **7 colores disponibles**
- Rendimiento aproximado: **4 a 6 m²/L (a dos manos).**

Código	Descripción	Capacidad
19A0200555	Laca Industrial Amarillo Cromo	19 L
19A0400555	Laca Industrial Amarillo Cromo	4 L
19A0600555	Laca Industrial Amarillo Cromo	1 L
19A0400562	Laca Industrial Amarillo Óxido	4 L
19A0600562	Laca Industrial Amarillo Óxido	1 L
19A0200554	Laca Industrial Blanco	19 L
19A0400554	Laca Industrial Blanco	4 L
19A0600554	Laca Industrial Blanco	1 L
19A0200557	Laca Industrial Chocolate	19 L
19A0400557	Laca Industrial Chocolate	4 L
19A0600557	Laca Industrial Chocolate	1 L
19A0200556	Laca Industrial Negro	19 L
19A0400556	Laca Industrial Negro	4 L
19A0600556	Laca Industrial Negro	1 L
19A0400563	Laca Industrial Rojo Bermellón Claro	4 L
19A0600563	Laca Industrial Rojo Bermellón Claro	1 L
19A0400564	Laca Industrial Rojo Óxido	4 L
19A0600564	Laca Industrial Rojo Óxido	1 L

Barnices de Poliuretano / Muebles

Barniz Brillo Directo A-218

Barniz de Poliuretano de dos componentes de alta resistencia al desgaste y rayaduras. Ideal para muebles al interior. Alto brillo, increíble tersura y nivelación excepcional.

Nota: Es necesario mezclar con Polyform® Catalizador para Barniz BD A-218 Brillante o Polyform® Catalizador para Barniz BD Semi Mate y Mate.

- Acabado: **Brillante, Semi Mate y Mate**
- Capacidad: **500 ml (Brillante), 1 L, 4 L, 19 L**
- Color: **Transparente**
- Rendimiento aproximado: **6.5 m²/L Brillante, 5.3 m²/L SM y M (a dos manos).**

Código	Descripción	Capacidad
19A0262550	Barniz BD A-218 Brillante	19 L
19A0462550	Barniz BD A-218 Brillante	4 L
19A0662550	Barniz BD A-218 Brillante	1 L
19A0762550	Barniz BD A-218 Brillante	500 ml
19A0262520	Barniz BD A-218 Semi Mate	19 L
19A0462520	Barniz BD A-218 Semi Mate	4 L
19A0662520	Barniz BD A-218 Semi Mate	1 L
19A0262551	Barniz BD A-218 Mate	19 L
19A0462551	Barniz BD A-218 Mate	4 L
19A0662551	Barniz BD A-218 Mate	1 L
19A0261212	Catalizador Barniz BD A-218 Bte	19 L
19A0461212	Catalizador Barniz BD A-218 Bte	4 L
19A0661212	Catalizador Barniz BD A-218 Bte	1 L
19A0761212	Catalizador Barniz BD A-218 Bte	500 ml
19A0263129	Catalizador Barniz BD A-218 SM y M	19 L
19A0463129	Catalizador Barniz BD A-218 SM y M	4 L
19A0663129	Catalizador Barniz BD A-218 SM y M	1 L

Barniz Brillo Directo A-218 Colores

Barniz de Poliuretano de dos componentes, ideal para interiores. Mayor resistencia al desgaste y rayaduras. Máximo brillo y tersura.

Nota: Es necesario mezclar con Polyform® Catalizador para Barniz BD A-218 Brillante o Polyform® Catalizador para Barniz BD Semi Mate y Mate.

- Acabado: **Brillante (blanco) y Mate (chocolate)**
- Capacidad: **1 L, 4 L, 19 L**
  Varía dependiendo el color
- Color: **Blanco, Chocolate Mate**
- Rendimiento aproximado: **11.1 m²/L**

Código	Descripción	Capacidad
19A0462514	Barniz BD A-218 Blanco	4 L
19A0662514	Barniz BD A-218 Blanco	1 L
19A0262528	Barniz BD A-218 Chocolate Mate	19 L
19A0462528	Barniz BD A-218 Chocolate Mate	4 L
19A0662528	Barniz BD A-218 Chocolate Mate	1 L
19A0461212	Catalizador Barniz BD A-218 Bte	4 L
19A0661212	Catalizador Barniz BD A-218 Bte	1 L
19A0263129	Catalizador Barniz BD A-218 SM y M	19 L
19A0463129	Catalizador Barniz BD A-218 SM y M	4 L
19A0663129	Catalizador Barniz BD A-218 SM y M	1 L

Barnices de Poliuretano / Pisos

Barniz 3000

Barniz de Poliuretano base solvente. Ideal para muebles y pisos de madera al interior. Resiste tránsito peatonal ligero. Acabado terso. No requiere catalizador.

- Acabado: **Brillante, Semi Mate, Mate**
- Capacidad: **500 ml, 1 L, 4 L, 19 L**
- Color: **Transparente**
- Rendimiento aproximado: **16 m²/L Brillante, 12.5 m²/L Semi Mate, 13 m²/L Mate.**

Código	Descripción	Capacidad
19A0260301	Barniz 3000 Brillante	19 L
19A0460301	Barniz 3000 Brillante	4 L
19A0660301	Barniz 3000 Brillante	1 L
19A0760301	Barniz 3000 Brillante	500 ml
19A0260302	Barniz 3000 Semi Mate	19 L
19A0460302	Barniz 3000 Semi Mate	4 L
19A0660302	Barniz 3000 Semi Mate	1 L
19A0760302	Barniz 3000 Semi Mate	500 ml
19A0260303	Barniz 3000 Mate	19 L
19A0460303	Barniz 3000 Mate	4 L
19A0660303	Barniz 3000 Mate	1 L
19A0760303	Barniz 3000 Mate	500 ml

Barnices de Poliuretano / Pisos

Barniz 11000

Barniz de Poliuretano base solvente. Ideal para muebles y pisos de madera al exterior. Gran resistencia al tránsito peatonal intenso y rayaduras. No se amarillenta, ni se craquela. Acabado terso.

Nota: Es necesario mezclar con Polyform® Catalizador 250

- Acabado: **Brillante, Semi Mate, Mate**
- Capacidad: **375 ml, 750 ml, 3 L, 15 L**
- Color: **Transparente**
- Rendimiento aproximado: **15-16 m²/L**

Código	Descripción	Capacidad
19A0260501	Barniz 11000 Brillante	15 L
19A0460501	Barniz 11000 Brillante	3 L
19A0660501	Barniz 11000 Brillante	750 ml
19A0760501	Barniz 11000 Brillante	375 ml
19A0260502	Barniz 11000 Semi Mate	15 L
19A0460502	Barniz 11000 Semi Mate	3 L
19A0660502	Barniz 11000 Semi Mate	750 ml
19A0760502	Barniz 11000 Semi Mate	375 ml
19A0260503	Barniz 11000 Mate	15 L
19A0460503	Barniz 11000 Mate	3 L
19A0660503	Barniz 11000 Mate	750 ml
19A0760503	Barniz 11000 Mate	375 ml
19A0661202	Catalizador 250	1 L
19A0861202	Catalizador 250	250 ml
19A0961202	Catalizador 250	125 ml

Pintura de Poliuretano

Pintura 11000

Pintura de Poliuretano base solvente en color cerrado. Ideal para recubrir muebles y pisos de madera, superficies de concreto o estructuras metálicas tanto en interiores como exteriores. Resistente al tránsito peatonal intenso y rayaduras. No se amarillenta, ni se craquela. Acabado terso.

Nota: Es necesario mezclar con Polyform® Catalizador 250.

- Acabado: **Brillante**
- Capacidad: **750 ml, 3 L, 15 L**
  Varía según el color
- **4 colores disponibles**
- Rendimiento aproximado: **7.5 m²/L.**

Código	Descripción	Capacidad
19A0261401	Pintura 11000-706 Blanco	15 L
19A0461401	Pintura 11000-706 Blanco	3 L
19A0661401	Pintura 11000-706 Blanco	750 ml
19A0461402	Pintura 11000-820 Gris	3 L
19A0461403	Pintura 11000-811 Negro	3 L
19A0661403	Pintura 11000-811 Negro	750 ml
19A0461404	Pintura 11000-503 Azul	3 L
19A0461408	Pintura 11000-309 Amarillo	3 L (Especialidad)
19A0661202	Catalizador 250	1 L
19A0861202	Catalizador 250	250 ml
19A0961202	Catalizador 250	125 ml

Barnices Alquidálicos

Barniz Tinte Secado Rápido

Barniz alquidálico brillante entintado. Ideal para interiores, resistencia moderada en exteriores. Acabado en una sola aplicación, no requiere capa base. Buena dureza. Deja visible la veta de la madera. Secado rápido en 3 ó 4 horas.

- Acabado: **Brillante**
- Capacidad: **250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L**
  Varía según el color
- **9 colores disponibles**
- Rendimiento aproximado: **8 a 9 m²/L**
  (a dos manos)

Código	Descripción	Capacidad
19A0663430	Barniz Tinte Secado Rápido Amaranto	1 L
19A0763430	Barniz Tinte Secado Rápido Amaranto	500 ml
19A0463432	Barniz Tinte Secado Rápido Caoba	4 L
19A0663432	Barniz Tinte Secado Rápido Caoba	1 L
19A0763432	Barniz Tinte Secado Rápido Caoba	500 ml
19A0863432	Barniz Tinte Secado Rápido Caoba	250 ml
19A0663433	Barniz Tinte Secado Rápido Cerezo	1 L
19A0463434	Barniz Tinte Secado Rápido Magnolia	4 L
19A0663434	Barniz Tinte Secado Rápido Magnolia	1 L
19A0763434	Barniz Tinte Secado Rápido Magnolia	500 ml
19A0463435	Barniz Tinte Secado Rápido Maple	4 L
19A0663435	Barniz Tinte Secado Rápido Maple	1 L
19A0763435	Barniz Tinte Secado Rápido Maple	500 ml
19A0463436	Barniz Tinte Secado Rápido Nogal	4 L
19A0663436	Barniz Tinte Secado Rápido Nogal	1 L
19A0763436	Barniz Tinte Secado Rápido Nogal	500 ml
19A0863436	Barniz Tinte Secado Rápido Nogal	250 ml
19A0663437	Barniz Tinte Secado Rápido Olmo	1 L
19A0463438	Barniz Tinte Secado Rápido Roble Claro	4 L
19A0663438	Barniz Tinte Secado Rápido Roble Claro	1 L
19A0763438	Barniz Tinte Secado Rápido Roble Claro	500 ml
19A0863438	Barniz Tinte Secado Rápido Roble Claro	250 ml
19A0463439	Barniz Tinte Secado Rápido Roble Obscuro	4 L
19A0663439	Barniz Tinte Secado Rápido Roble Obscuro	1 L
19A0763439	Barniz Tinte Secado Rápido Roble Obscuro	500 ml

Barniz Spar Marino

Barniz alquidálico base solvente de excelente nivelación. Respeta el color original de la madera con un acabado más cristalino. No requiere capa base. Resistente a la humedad. Ideal para exteriores e interiores. Muy buena dureza y durabilidad. Menor tiempo de secado.

- Acabado: **Brillante, Semi Mate, Mate**
- Capacidad: **250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L, 19 L**
  (Varía según el acabado)
- Color: **Transparente**
- Rendimiento aproximado: **Brillante 9 a 10 m²/L**
  (a dos manos), Semi Mate y Mate 7 a 8 m²/L
  (a dos manos)

Código	Descripción	
19A0262552	Spar Marino Brillante	19 L
19A0462552	Spar Marino Brillante	4 L
1940662552	Spar Marino Brillante	1 L
19A0762552	Spar Marino Brillante	500 ml
19A0862552	Spar Marino Brillante	250 ml
19A0262554	Spar Marino Semi Mate	19 L
19A0462554	Spar Marino Semi Mate	4 L
19A0662554	Spar Marino Semi Mate	1 L
19A0262553	Spar Marino Mate	19 L
19A0462553	Spar Marino Mate	4 L
19A0662553	Spar Marino Mate	1 L

Pegamentos

Pegamento Blanco Profesional

Pegamento blanco base agua ideal para ensamble y reparación en el pegado de muebles de madera.

- Capacidad: **1 Kg, 4 Kg, 18 Kg**
- Rendimiento aproximado: **200 g/m² en superficies pulidas y planas**

Código	Descripción	Capacidad
19A0263501	Pegamento Blanco Profesional	18 Kg
19A0463501	Pegamento Blanco Profesional	4 Kg
19A0663501	Pegamento Blanco Profesional	1 Kg

Pegamento Blanco Económico

Pegamento blanco para usos generales y ensamble de muebles donde también se requieren grapas y clavos.

- Capacidad: **18 Kg**
- Rendimiento aproximado: **200 g/m² en superficies pulidas y planas**

Código	Descripción	
19A0263503	Pegamento Blanco Económico	18 Kg

Solvente

Solvente para Poliuretano

Optimiza el proceso de aplicación de los barnices y pinturas de poliuretano. Regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película. Excelente poder de dilución.

- Capacidad: **Pet 480 ml, 960 ml, 4 L, Lámina 20 L**

Código	Descripción	Capacidad
19A2060711	Solvente para Poliuretano (Lámina)	20 L
19A0460710	Solvente para Poliuretano (Pet)	4 L
19A0660710	Solvente para Poliuretano (Pet)	960 ml
19A0760710	Solvente para Poliuretano (Pet)	480 ml

Protección que embellece la madera

Polyform®

Base Solvente

	Sellador S-270 Nitrolaca	Primer Laca Automotiva Laca Industrial	Fondo F-218 Barniz A-218	Barniz 3000	Barniz 11000
Resistencia a rayaduras	Buena	Buena	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia a sustancias químicas	Buena	Buena	Excelente	Excelente	Excelente
Resistencia a tránsito peatonal	No aplica	No aplica	No aplica	Buena resistencia	Alta resistencia
Solvente Recomendado	Thinner Estándar	Thinner Estándar	Polyform® Solvente para PU	Polyform® Solvente para PU	Polyform® Solvente para PU
Atributos	Protege y da resistencia a la madera dejando una apariencia tersa y cristalina	Protege y da resistencia a muebles de madera a color cerrado*	Da un excelente brillo y gran resistencia a muebles de madera	Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior	Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al exterior e interior
Uso	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior Exterior
Rendimiento teórico	Sellador 6 a 7 m^2/L a 2 manos Nitrolaca 4 a 5 m^2/L a 2 manos	Primer 6 m^2/L a 2 manos Laca Automotiva 6 a 7 m^2/L a 2 manos Laca Industrial 4 a 6 m^2/L a 2 manos	Fondo 6 m^2/L a 2 manos Barniz 7 m^2/L a 2 manos	8 m^2/L a 2 manos	8 m^2/L a 2 manos
Tecnología	Nitro-acrílica Base Solvente	Nitro-acrílica Base Solvente	Poliuretano Base Solvete	Poliuretano Base Solvete	Poliuretano Base Solvete
Acabado	Brillante, Semimate y Mate	Brillante *Cubre totalmente la veta de la madera	Brillante, Semimate y Mate	Brillante, Semimate y Mate	Brillante, Semimate y Mate

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de superficie y su preparación.

Polyform®
Solvente para PU

Garantiza la calidad de tu acabado

POLY FORM®

Proteger y embellecer
la madera nunca fue tan fácil

¡Siempre al mejor precio!

polyform.com.mx

Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 55-1669-2310
Interior de la República: 800-500-2543

PPG